

令和7年度 重点サーベイランス結果(幼虫)

調査施設	ポイント	第1回				第3回				第5回				第7回				第9回				第11回				第13回				第14回				合計
		4/21~4/25				5/26~5/30				6/23~6/27				7/28~8/1				8/25~8/29				9/29~10/3				10/27~10/31				11/10~11/14				
		蚊幼虫 (匹数)	デングウイルス	チクングニアウイルス	ジカウイルス																													
代々木公園	1	0	/	/	/	0	/	/	/																							0		
	2	-	/	/	/	0	/	/	/																							0		
	3	-	/	/	/	2	陰性	陰性	陰性																							2		
	4	-	/	/	/	-	/	/	/																							0		
	5	-	/	/	/	-	/	/	/																							0		
	6	0	/	/	/	0	/	/	/																							0		
	7	10	陰性	陰性	陰性	0																										10		
	8	0	/	/	/	0	/	/	/																							0		
	9	5	陰性	陰性	陰性	8																										13		
	10	-	/	/	/	-	/	/	/																							0		
計	15				10																										25			
日比谷公園	1	-	/	/	/	0	/	/	/																						0			
	2	11	陰性	陰性	陰性	32																									43			
	3	0	/	/	/	2		*																							2			
	4	-	/	/	/	-	/	/	/																							0		
	5	-	/	/	/	-	/	/	/																							0		
計	11				34																									45				
浜離宮恩賜庭園	1	0	/	/	/	7	陰性	陰性	陰性																						7			
	2	0	/	/	/	0	/	/	/																						0			
	3	0	/	/	/	0	/	/	/																						0			
	4	0	/	/	/	0	/	/	/																						0			
	5	1	陰性	陰性	陰性	0																									1			
計	1				7																									8				

ー：採水できず。
 /：蚊幼虫が採取できなかったため、検査せず。
 ※蚊幼虫のウイルス遺伝子検査は、各ポイントにおいて蚊幼虫が初めて捕れた回のみ行う。
 ※検水100mL中の蚊幼虫数を計上し、検査を実施。
 ※*は、検体不適によりウイルス遺伝子検査が未実施。

令和7年度 重点サーベイランス結果(幼虫)

調査施設	ポイント	第1回				第3回				第5回				第7回				第9回				第11回				第13回				第14回				合計
		4/21~4/25				5/26~5/30				6/23~6/27				7/28~8/1				8/25~8/29				9/29~10/3				10/27~10/31				11/10~11/14				
		蚊幼虫 (匹数)	デングウイルス	チクングニアウイルス	ジカウイルス																													
猿江恩賜公園	1	0	/	/	/	8	陰性	陰性	陰性																							8		
	2	2	陰性	陰性	陰性	10																									12			
	3	2	陰性	陰性	陰性	0																										2		
	4	1	陰性	陰性	陰性	1																										2		
	5	-	/	/	/	-	/	/	/																							0		
	計	5				19																										24		
葛西臨海公園	1	0	/	/	/	0	/	/	/																						0			
	2	0	/	/	/	0	/	/	/																						0			
	3	-	/	/	/	5			*																						5			
	4	-	/	/	/	1	陰性	陰性	陰性																						1			
	5	21	陰性	陰性	陰性	9																									30			
	計	21				15																									36			
合計	204				750																									954				

一：採水できず。
 /：蚊幼虫が採取できなかったため、検査せず。
 ※蚊幼虫のウイルス遺伝子検査は、各ポイントにおいて蚊幼虫が初めて捕れた回のみ行う。
 ※検水100mL中の蚊幼虫数を計上し、検査を実施。
 ※*は、検体不適によりウイルス遺伝子検査が未実施。