○総括表※ 代々木公園は調査箇所10箇所の合計、その他の公園は5箇所の合計を計上。

調査	k l	世 の 地		10		101		3回		40		5回	第	6回	5	第7回	第	8回	第	9回	第	10回	第	11回	第	12回	第	13回	第	140	$\overline{}$		П
施討	Ē.	蚊の分類		~4/25		2~5/16		~5/30		~6/13		3 ~ 6/27		~7/11		8~8/1		~ 8/15		~8/29		~9/12		~10/3		~10/17	10/2	7~10/31	11/10	0~11/14	2	숙計 -	4
代	ヒトスミ	ジシマカ群	0		1		6		0		135		37		93		48		74		32		144		37					(607		
々木		イシマカ	0	0	0	1	0	7	0	0	0	135	0	37	0	93	0	48	0	77	0	32	0	147	0	40					0 6	17 848	,
公公		也のシマカ亜属	0		0		1		0		0		0		0		0		3		0		3		3						10	040	
園	その他	也の蚊	0		11		12		33		51		38		21		18		14		7		22		4						231		
日	ヒトスミ	ジシマカ群	0		1		2		11		74		11		57		45		122		27		49		15						114		1
比		イシマカ	0	0	0	1	0	2	0	13	0	74	0	14	0	57	0	45	0	122	0	27	0	50	0	15					0 4:	20	
谷公		也のシマカ亜属	0		0		0		2		0		3		0		0		0		0		1		0						6	723	
園	その他	也の蚊	0		26		9		12		41		39		50		20		61		10		23		12					;	303		
浜離	ヒトスシ	ジシマカ群	0		0		23		5		17		13		145		17		70		6		188		31					;	515		1
宮		イシマカ	0	0	0	0	0	23	0	5	0	28	0	13	0	148	0	17	0	72	0	7	0	188	0	31					0 5	938	
恩賜		也のシマカ亜属	0		0		0		0		11		0		3		0		2		1		0		0						17	938	
庭園	その他	也の蚊	0		43		49		15		52		15		33		23		17		21		102		36					4	106		
戸	ヒトスシ	ジシマカ群	0		0		43		15		156		64		172		96		150		63		222		25					10	006		1
山山		イシマカ	0	0	0	0	0	43	0	15	0	162	0	64	0	172	0	97	0	157	0	68	0	222	0	27					0 10	027	
公園	その他	也のシマカ亜属	0		0		0		0		6		0		0		1		7		5		0		2						21	1232	-
[28]	その他	也の蚊	1		17		25		33		43		19		21		4		8		8		17		9					2	205		
上		ジシマカ群	0		2		9		3		29		37		45		21		18		15		26		32					:	237		1
野恩		イシマカ	0	0	0	2	0	9	0	3	0	29	0	37	0	46	0	21	0	18	0	15	0	27	0	32					0 2	39	.
賜公		也のシマカ亜属	0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0						2	322	
園		也の蚊	0		13		9		13		10		13		4		8		4		2		4		3						83		
ピ馬	りとトスシ	ジシマカ群	0		7		7		4		83		85		60		98		109		46		10		3					;	512		1
ツガ		イシマカ	0	0	0	10	0	7	0	4	0	90	0	87	0	84	0	100	0	112	0	47	0	11	0	3					0 5	55	
クス公!		也のシマカ亜属	0		3		0		0		7		2		24		2		3		1		1		0						43	870	
園ン	その他	也の蚊	0		59		45		4		57		36		26		28		10		11		33		6					;	315		
光	ヒトスシ	ジシマカ群	0		0		6		2		6		28		72		30		256		175		325		14					9	914		1
が 丘	ネッター	イシマカ	0	0	0	0	0	6	0	2	0	7	0	28	0	74	0	31	0	258	0	175	0	325	0	15					0 9:	21	
公	その他	也のシマカ亜属	0		0		0		0		1		0		2		1		2		0		0		1						7	1218	,
園	その他	也の蚊	0		77		39		44		13		64		13		4		2		6		15		20					2	297		
猿江		ジシマカ群	1		7		18		10		40		73		109		60		25		46		39		57					4	185		1
恩		イシマカ	0	1	0	7	0	18	0	11	0	45	0	73	0	116	0	60	0	26	0	48	0	40	0	57					0 5	922	.
賜公		也のシマカ亜属	0		0		0		1		5		0		7		0		1		2		1		0						17	922	
園		也の蚊	0		32		54		38		120		86		7		31		14		9		16		13					4	120		
葛		ジシマカ群	0		17		6		11		30		49		207		61		164		24		100		11					(680		1
西臨		イシマカ	0	0	0	18	0	6	0	12	0	32	0	49	0	207	0	63	0	164	0	28	0	100	0	11					0 6	1438	
海公	その他	也のシマカ亜属	0		1		0		1		2		0		0		2		0		4		0		0						10	1430	,
園	その他	也の蚊	0		243		144		96		63		36		35		6		27		6		21		71						748		
	ヒトスミ	ジシマカ群	1		35		120		61		570		397		960		476		988		434		1103		225					5	370		1
合	ネッタイ	イシマカ	0	1	0	39	0	121	0	65	0	602	0	402	0	997	0	482	0	1006	0	447	0	1110	0	231					0 55	503 0E11	.
計		也のシマカ亜属	0		4		1		4		32		5		37		6		18		13		7		6						133	8511	
	その他	也の蚊	1		521		386		288		450		346		210		142		157		80		253		174					30	008		

◎各調査箇所ごとの結果

1											木	ガーとの指	○合調宜固	
数	第13回 第14回	第11回 第12回	第10回	第9回			第6回			第3回				
査 イ の	10/27~10/31 11/10~11/14	29~10/3 10/14~10/17	9/8~9/12	8/25~8/29	8/12~8/15	7/28~8/1	7/7~7/11	6/23~6/27	6/9~6/13	5/26~5/30	5/12~5/16	4/21~4/25		
その他の蚊 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ジカウイルス で	ルスススススススススススススススススススススススススススススススススススススス	デングウイルス ジカウイルス	ジカウイルスでからイルスの一般を	ルススス	ルススス	対かれれる。	イ リイルス ス ス ス	ジュフィング ウイルス 合計 で数 ロカイルス	デングウイルス合計	デングウイルス合計	1 2 ル	o o	調査施設
2 上トスジシマカ群 0 0 0 / / 0 0 0 / / 0 0 0 / / 0 0 0 / / 0 0 0 / / 0	全生 16 0 17 17 32		1 陰陰陰			1				1 陰陰陰	0 0 / / /	0 0 / / /	ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	
としてジンマカ群 0 への他のシマカ亜属 0 への他のシマカー 0 への他のシマカ	32 31 31 32 1		0 6 0 6 性性性	•	·	4	1 pe pe pe		0 0 / /	100///	0 0 / / /	0 0 / / /	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	
その他の蚊 0 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1	全 生 生 29 116 0 117	2 2 6	1 1 0 1 陰陰陰 性性性	· ·		3 22 <u>22 </u>	7			1 1 0 1 陰 陰 陰	0 0 / / /	0 0 / / /	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ	
LFAプジマカ群	8	1 4 陰 陰 陰 1 4 性 性 性 0 0 1 陰 陰 陰	0	0	1	3	0	0 5 no no no	2 0 0 / /	0 0 0 0	1 0	0 0 / / /	その他の蚊 ヒトスジシマカ群	
その他の蚊 0 1 2 15 11 7 1 0 2 0 6 1	46	1	0	2	0	1	7	11	15	2	0	0 0	その他の蚊 ヒトスジシマカ群	
大 その他の蚊 0 0 0 0 6 6 6 9 3 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	##	0	0 4 性性性	5	5	1 0 6 性性性	9	6	0 0 7 7 7	0	0 0 7 7 7	0 0 / / /	その他のシマカ亜属 その他の蚊	代 々 木
数 6 未少タイシマカ			0		0 0 / / /	0 0 / / /	00///	0 性性性			0 0 / / /		ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	公園 (
This is a second of the first tensor of th	24 0 0 27	2 陰 陰 陰 0 0 / / /	3 8 陰陰陰	(4) (1) (2) (3) (4) </td <td>2 陰 陰 性 性</td> <td>2 陰 陰 陰</td> <td>0 0 / / /</td> <td>1 陰 陰 陰</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 0 / / /</td> <td>ネッタイシマカ その他のシマカ亜属</td> <td></td>	2 陰 陰 性 性	2 陰 陰 陰	0 0 / / /	1 陰 陰 陰				0 0 / / /	ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	
8 上トスジシマカ群 0	27 46 0 0 12	陰陰陰ののノノノ	0 0 0 0 0	3 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	2	9 陰陰附	2 陰陰陰	3 0 0 / /	0		0 0 / / /	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	1
	会 生	1 陰 陰 陰 6 0 6 陰 陰 陰	15 0 15 陰 陰 陰 0 15 性 性 性		15 0 15 陰 陰 陰	26 0 26 性性性性	11 陰陰陽	115 0 115 陰 陰 陰 化 性 性	0 0 / /	4 陰陰陰 0 4 性性性	1 陰陰陰	0 0 / / /	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	9
	\$ 28 \$ 31 \$ 0 31	1 陰 陰 陰 5 0 5 陰 陰 陰	2 陰陰陰	1	0 0 / / /	6 6 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 陰 陰 附	4 0 0 4 性性性性	0 0 / /		0 0 / /	0 0 / / /	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	1

/:蚊成虫が採取できなかったため、検査せず。

「その他のシマカ亜属」には、虫体の状態により、ヒトスジシマカまたはネッタイシマカと同定困難であった個体を含む。

						ተነ ተከ / -	十尺 王		イフンス結	木 (灰玉)	'						
		第1回 4/21~4/25	第2回 5/12~5/16	第3回 5/26~5/30	第4回 6/9~6/13	第5回 6/23~6/27	第6回 7/7~7/11	第7回 7/28~8/1	第8回 8/12~8/15	第9回8/25~8/29	第10回 9/8~9/12	第11回 9/29~10/3	第12回	第13回	第14回		
調査施設	s	デッジカ	アングウイルス きりつ イルス	デングウイルス きゥングニアウィルス 合計	デングウイルス きりつ イルス	デングウイルス 高計 匹数	デングウイルス合計	デングウイルス 合計 でかく カウイルス	正数 デングウイルス 合計 ジカウイルス	エ数 デッングニアウィルス ラウイルス	正数 デングウイルス 合計 合計	で	デングウイルス合計	デッグニ	デクングニアウィルス 合計 合計	슴計	
1	<u> </u>	0 0 / / /	1	0 0 0 3	0 0 0 2	3 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R		5	5	11 0 11 陰 陰 陰 性 性 性	1	2	0 0 0 0 3			0 21 0 21 61	82
2	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 0 13	2 陰陰陰	8 0 10 2 10 性性性性	63 0 0 0 63 性性性性 3 25	9 陰 陰 陰	34 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70 0 70 陰 陰 陰 0 性 性 性	25 0 0 4 陰 陰 陰 性 性 性	37 0 37 性 性 性 11	14 陰 陰 陰 0 14 性 性 性			288 0 293 5	433
L 公 公	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	3 8 陰 陰 陰	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 陰 陰 陰	16 0 0 16 性性性性	10	23 0 0 23 性 性 性 7	0 0 / / /	10 0 0 0 10 性性性性	0 0 / / /			71 0 71 0 35	106
園 4	ドスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	1 陰陰陰 0 1 性性性 0 0	0 ///	1 陰陰陰	4 0 0 4 性性性性	3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 陰陰陰陰	0 0 / / /	0 0 / / /			10 0 10 0 33	43
5	ドスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	1 陰陰陰陰	0 0 / / /	0 0 / / /	1 陰陰陰 0 1 性性性 0 0	0 ///	2 陰陰陰	2 陰陰陰	15 0 0 15 性性性	0 0 / /	2 3 陰 陰 陰 1	1 0 0 1 陰 陰 陰 性 性 性			24 0 25 1	59
1	ヒトスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	2 陰陰陰 0 2 性性性 0 0	1 陰 陰 陰	28 0 31 陰 陰 陰 性 性 性	1 陰陰陰	16 0 16 性 性 性	2 3 陰 陰 陰	6 0 0 6 性 性 性	3 0 3 陰 陰 陰 陰			59 0 63 4	86
浜 2	ドスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	3 陰陰陰陰	0 0 / / 0 0	1 陰 陰 陰	5	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	4 0 0 4 性性性性	0 0 / / /			13 0 13 0 101	114
宮恩 3 賜	ヒトスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 0 0 18	5 0 5 陰 陰 陰	0 0 / / /	5 0 8 13 陰 陰 陰 6 0 8 性 性 性 0	6 陰 陰 陰 性	36 0 0 0 0 19 19 19 18 18 性性性性	5 0 0 0 13	S	0 0 / / /	28 陰 陰 陰 0 28 性 性 性	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			127 0 137 10	317
園 4	ヒトスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	10 0 10 陰 陰 陰 世 性 性	1 陰陰陰陰	9 0 11 性性性性 0 0	4 陰 陰 陰 性	46 0 0 46 性性性性	3	6 0 0 6 性性性性	2 0 0 2 性 性 性 3	85 0 85 性 性 性	21 0 0 0 21 性性性性			187 0 189 2	256
5	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	8 0 8 陰 陰 陰	1 陰陰陰陰	1 0 1 2 性性性性 0 0	1 陰 陰 陰 性	30 8 陰 陰 陰	8 0 0 0 8 性性性	9 0 0 9 性性性性	2 0 0 2 性 性 性 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	65 0 0 0 65 性性性性	4 0 0 4 陰 陰 陰 性 性 性			129 0 130	165
1	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	2 陰陰陰	1 陰 陰 陰	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 ///	12 0 0 12 性性性性	2 陰陰陰	6 0 0 6 性性性性	1 0 0 1 性 性 性	22 陰 陰 陰	0 0 / / /			52 0 52 0	119
2	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	4 陰 陰 陰 陰 性 性 性 性 性 性	9 0 8 陰 陰 陰	15 0 15 性性性性 0	15 陰 陰 陰 性	52 0 0 0 52 性 性 性	33 34 陰 陰 陰	28 陰 陰 陰 0 28 性 性 性	12 0 14 陰 陰 陰 性 性 性	53 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 0 2 16 陰 陰 陰 性 性 性			235 0 240 5 42	282
戸 山 公 田	<u>ヒトスジシマカ群</u> ネッタイシマカ	0 0 / / /	0 0 / / /	32 陰 陰 陰 性 性 性 性	3 陰 陰 陰 性 性	108 0 113 性性性性 0 0	42 陰 陰 陰 性	36 0 36 性性性性	29 0 0 0 (性性性性 1	39 0 0 0 0 0 0 1 1	27 0 1 28 性 性 性	83 0 0 0 83 性性性性	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			405 0 411 6	436
4	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / / /	3 陰陰陰	1 陰陰陰	9	4 陰 陰 陰 性	2 0 0 1 0 2 性性性性	30 8 陰 陰 陰 0 性 性 性	35 0 38 性性性性	3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			120 0 123 3	156
5	ヒトスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性 9	18 0 19 性性性性 0 7	3 陰 陰 陰 性	70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 (性性性性 1	42 0 4 4 6 性性性性	Second Review	7 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 1 2 陰 陰 陰 性 性 性			194 0 201 7 38	239

/:蚊成虫が採取できなかったため、検査せず。

「その他のシマカ亜属」には、虫体の状態により、ヒトスジシマカまたはネッタイシマカと同定困難であった個体を含む。

						11 11 1	十尺王	点サーベ	1ノンハル	木 (火工)	<u></u>						
		第1回 4/21~4/25	第2回 5/12~5/16	第3回 5/26~5/30	第4回 6/9~6/13	第5回 6/23~6/27	第6回 7/7~7/11	第7回 7/28~8/1	第8回 8/12~8/15	第9回 8/25~8/29	第10回 9/8~9/12	第11回 9/29~10/3	第12回	第13回 10/27~10/31	第14回		
調査施設		デッジカ	デングウイルス合計のイルス	デングウイルス きゥングニアウィルス 合計	デングウイルス	デングラフィルス・ラウングニアウィルス・日本の一般	デングウイルス合計	アングウイルス きゅうイルス	で 数 で 数 で 数 で 数 で か ウ イ ル ス	正数 デングウイルス 合計 の計	正数 正数 正数	デッジカググ	デクングニアウィルス合計	デッグー	デクングニアウィルス 合計 合計	슴計	
	<u> </u>	0 0 / / /	2	1	6	0 0 0 0 6		3	1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性 5	4	3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 陰 陰 陰 0 4 性 性 性 1	0			18 0 19 1 30	49
上 2	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	8	0	2 0 0 4 陰 陰 陰 性 性 性	3 陰 陰 陰 〇 0 3 性 性 性 位 つ		1	0 0 0 1	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /			6 0 0	21
野恩賜公	ドトスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / /	0 0 / / /	0 0 / /	4 陰 陰 陰 3 0 4 性 性 性 位 で	3 陰 陰 陰	9 9 陰 陰 陰	4 陰 陰 陰 0 4 性 性 性	0 0 / / /	3 8 陰 陰 陰	9 0 10 性性性性	0 0 / / /			32 0 33	39
園	ヒトスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	1 陰陰陰陰	5	0 0 / / /	17 0 0 17 性性性性 0 3		23 陰 陰 陰 陰	7 陰陰陰陰	4 0 0 4 性性性性	3 8 陰 陰 陰	6 0 0 6 性 性 性 1	3 0 0 0 1 1			83 0 83 0	110
5	トスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	1 陰陰陰陰	3 陰陰陰	1 陰陰陰	5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 陰 陰 陰 性 性	7 陰陰陰陰	9 陰 陰 陰	12 0 0 12 陰 陰 陰	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7	27 0 27 陰 陰 陰 0 27 性 性 性			98 0 98	103
1	トスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	6 0 3 9 性性性 性	3 8 陰 陰 陰	1 陰 陰 陰	58 0 6 4 性性性性 7	80 陰 陰 陰 性	19 0 41 陰 陰 陰 性 性	66 0 1 67 陰 陰 陰 性 性 性	87 0 3 90 性性性性	19 0 19 陰 陰 陰 0 性 性 性	0 0 1 陰 陰 陰 性 性 性	1 0 1 性 性 性			340 0 376 36 95	471
駒 沢 2 オ	トスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / /	0 0 / / /	1 陰陰陰	2 陰 陰 陰 C C C C C C C C C C C C C C C C	0 / / /	3 4 陰 陰 陰	9	7 0 0 0 1 1 R R R R R R R R R	3 4 陰 陰 陰	6 0 0 6 性性性性	1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性			32 0 34 2 54	88
リンピッ	ヒトスジンマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / /	0 0 / / /	0 0 / / /	14 0 14 性性性 位	2 陰陰陰陰	20 21 陰 陰 陰 性 性	17 陰 陰 陰	7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 / / /			83 0 85 2	101
ク 公 園	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / /	1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性	1 陰陰陰	7 0 1 8 性 性 性 2 10	5 陰 陰 陰	7 陰陰陰陰	3 陰陰陰	8 8 陰 陰 陰	3 8 陰 陰 陰	1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性 10	0 0 / / /			34 0 37 3	125
5	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	1 陰陰陰陰	3 8 陰 陰 陰	1 陰 陰 陰	2	0 / / /	11 陰陰陰陰	4 0 0 4 性性性性	0 0 / / /	0 0 / / /	0 0 / / /	1 0 1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性			23 0 23 0	85
1	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 0 0 0	0 0 / /	0 0 / / /	0 0 / /	3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		24 0 0 24 性性性性 4	18 陰陰陰	45 0 0 45 性性性性	4 0 0 4 性性性性	39 陰 陰 陰 巳	3 陰 陰 陰			136 0 136 0	153
2	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 / /	2 陰陰陰	0 0 / /	1 2 陰 陰 陰 1 2 性 性 性 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 陰 陰 陰	18 20 陰 陰 陰 性 性 性	5	176 0 177 性性性性	156 0 156 性性性 4	155 155	6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			534 0 539 5	609
が丘公	<u>ヒトスジシマカ群</u> ネッタイシマカ	0 0 / / /	0 0 / /	1	0 0 / / /	0 0 / / 5	5 陰 陰 陰	8 陰 陰 陰	2 陰陰陰	18 0 0 18 性性性性	12 0 0 12 陰 陰 陰 性 性 性	39 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 0 0 4 性性性性			89 0 89 0 48	137
園 4	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / /	0 0 / /	3 0 0 17	1	0 0 / / 2	2 陰 陰 陰 陰	9 0 0 0 4 E 陰 陰 性 性 性	1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性	14 0 15 陰 陰 陰 性 性 性	2 0 2 陰 陰 陰 0 1 性 性 性	88 0 0 0 88 性性性性	1 0 1 陰 陰 陰 位 性 性 性			121 0 122 1 59	181
5	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / / /	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 4	1 0 1 性性性 24	2 陰 陰 陰 0 2 性 性 性 3	6 陰 陰 陰 性 性 性	13 0 0 0 0 13 性性性性 4	4 0 1 5 性 性 性 0	3 0 0 0 (性性性性 0	1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性	4 陰 陰 陰 0 4 性 性 性 0 0	0 0 0 0 4			34 0 35 1 103	138

/:蚊成虫が採取できなかったため、検査せず。

「その他のシマカ亜属」には、虫体の状態により、ヒトスジシマカまたはネッタイシマカと同定困難であった個体を含む。

						11 1/1	/年度里	m 7	「フンハル	イルスム	/						
		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	第13回	第14回		
		4/21~4/25	5/12~5/16	5/26~5/30	6/9~6/13	6/23~6/27	7/7~7/11	7/28~8/1	8/12~8/15	8/25~8/29	9/8~9/12	9/29~10/3	10/14~10/17	10/27~10/31	11/10~11/14		
調査施設	st 蚊 の 分 類	正数 正数	ジカウイルスジカウイルス	デングウイルスである。	ジカウイルスデックスのエアウィルス 一	デングウイルス合計のスポープでは、アングウイルス	数計ワッイル	アングウイルス さかウイルス	デッグニアウィルス さかけん ひかり アングライルス おかり イルス	デングウイルス合計である。	デングウイルス さかウイルス	アングウイルス ジカウイルス	アングウイルス ジカウイルス	アングウイルス 合計 で数	デングウイルスでかれれる	合計	
Π,	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ	1 陰陰	陰 1 1 陰 陰 陰 陰性性性	陰 1 陰 陰		5 10 陰 陰 陰	19 19 陰 陰 陰	27 28 陰 陰 陰	10 陰陰陰	3	13 陰陰陰	5 0 5 性性性	14 陰陰陰			99 0 105	174
	その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 12 12	6	6	16	21	3	2	2	0	0	6	7			69 69	
(古)	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	0 0 //	/ 0 0 / / /	/ 0 1 陰 陰 /	陰 1			0 0 / / /	3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 0 5 陰 陰 陰 0 0 性 性 性	2 陰 陰 陰	2 0 0 2 陰 陰 陰 性 性 性				15 0 15 0	52
江	その他の蚊 ヒトスジシマカ群	0	0	7	全 0	3 陰陰陰	0	9 陰陰陰	14	2 陰陰陰	2 陰陰陰	2	5 陰陰陰			37 26	
賜公	ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / /	0 0 / / /	0 1 性性	性 0 0 / / /			0 9 性性性	0 5 性性性性	0 2 性 性 性	2 0 0 1 2 陰 陰 陰 性 性 性	1 陰 陰 陰 0 1 性 性 性	0 5 性性性			0 26 0 24	50
園	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 //	3 8 8 8 8 4	13 13 陰 陰	陰 3 0 3 性 性 性	28 0 0 28 性 性 性	28 陰 陰 陰	27 28 陰 陰 陰 性 性	25 0 0 25 性 性 性	7 0 7 陰 陰 陰 陰	22 24 陰 陰 陰 性 性	15 0 15 陰 陰 陰 性 性 性	24 0 0 0 24 陰 陰 陰 性 性 性			195 0 198 3	236
	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	0 0 //	3 3 陰陰陽	2	陰 6 0 7 陰 陰 陰 性 1		26 陰 陰 陰 0 26 性 性 性		17 0 0 0 17 性 性 性	8 8 陰 陰 陰	7 0 0 7 性 性 性	2 16 0 17 陰 陰 陰 性 性 性	13 0 0 13 性性性			150 0 158 8	410
1	その他の蚊 ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	0 0 / /	20 / 0 0 0 / / /	39 0 / / .	8 0 0 0 0	86	70	1 39 0 0 0 0 0 19 位 性 性 性	10 8 0 0 8 性性性	6 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 0 0 0 / / /	5 18 0 18 陰 陰 陰 性 性 性	3 0 0 0 / / /			252 72 0 72	159
2	その他の蚊 ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	0 0 0 0 0 //	26	36 2 0 2 陰 陰 性 性	6	11	0	3	0 12 0 12 陰 陰 陰 性 性 性	2 14 0 0 14 陰 陰 陰 性 性 性	0 3 0 1 4 陰 陰 陰 性 性 性	3 24 0 0 24 陰 陰 陰 性 性 性	0 1 0 1 陰 陰 陰 4 性 性			87 119 0 122	223
葛西臨海	その他の蚊 ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	0 0 0 //	29	17	14	19 16 0 16 陰 陰 陰	3 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1 39	1	0 36 0 36 性 性 性	3 0 0 0 / / /	5 2 0 0 2 陰 陰 陰 性 性 性	9 8 陰 陰 陰			101 123 0 124	255
/型 公 園	その他の蚊 ヒトスジシマカ群	0	49	24	9	9	11	6	0	11	1	0	11			131 335	
	ネッタイシマカ その他のシマカ亜属 その他の蚊	0 0 / /	1 陰 陰 阳 性 性 性 性 性 性 性 性 性	0 0 / / .	1 陰陰陰	6 0 6 10 10 10 10 10 1	4	11	2 性性性	104 0 104 性 性 性 4	0		7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0 341 6 213	554
	ヒトスジシマカ群 ネッタイシマカ その他のシマカ亜属	0 0 //	/ 0 0 / / /	1 陰陰月	陰 位 0 0 0 0		4 陰 陰 陰 性 性	11 0 0 11 陰 陰 陰 性 性	0 0 / / /	5	3 8 8 8 8	7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 / / /			31 0 0	247
ш	その他の蚊	0	73	35	35	14	18	14	5	10	2	10	0			216	

/:蚊成虫が採取できなかったため、検査せず。

「その他のシマカ亜属」には、虫体の状態により、ヒトスジシマカまたはネッタイシマカと同定困難であった個体を含む。