

令和7年度 重点サーベイランス結果(幼虫)

| 調査施設 | ポイント | 第1回 | | | | 第3回 | | | | 第5回 | | | | 第7回 | | | | 第9回 | | 第11回 | | 第13回 | | 第14回 | | 合計 |
|---------|------|-------------|---------|----------|--------|-------------|---------|----------|--------|-------------|---------|----------|--------|-------------|---------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----|
| | | 4/21～4/25 | | | | 5/26～5/30 | | | | 6/23～6/27 | | | | 7/28～8/1 | | | | 8/25～8/29 | | 9/29～10/3 | | 10/27～10/31 | | 11/10～11/14 | | |
| | | 蚊幼虫 (匹数) | デングウイルス | チクニーウイルス | ジカウイルス | 蚊幼虫 (匹数) | | |
| 代々木公園 | 1 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| | 2 | - | / | / | / | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| | 3 | - | / | / | / | 2 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 4 | | | | 2 | | | | - | 0 | - | - | 0 | 8 | | | |
| | 4 | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| | 5 | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| | 6 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| | 7 | 10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | 32 | | | | - | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | | | |
| | 8 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | - | / | / | / | 2 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 10 | 4 | - | 0 | 0 | 16 | | | |
| | 9 | 5 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 8 | | | | 2 | | | | 1 | | | | 2 | 4 | 8 | 3 | 33 | | | | |
| | 10 | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | 11 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | - | - | 0 | 2 | 13 | | | | |
| 計 | | 15 | | | | 10 | | | | 40 | | | | 17 | | | | 15 | 10 | 8 | 5 | 120 | | | | |
| 日比谷公園 | 1 | - | / | / | / | 0 | / | / | / | 2 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | - | / | / | / | - | - | - | - | 0 | 2 | | | |
| | 2 | 11 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 32 | | | | 3 | | | | 48 | | | | 19 | 3 | 2 | 5 | 123 | | | | |
| | 3 | 0 | / | / | / | 2 | * | | | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | - | | | | 27 | 13 | 2 | - | 45 | | | | |
| | 4 | - | / | / | / | - | / | / | / | 2 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | - | | | | - | - | - | - | 2 | | | | |
| | 5 | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | - | - | - | - | 3 | 3 | | | |
| | 計 | 11 | | | | 34 | | | | 8 | | | | 48 | | | | 46 | 16 | 4 | 8 | 175 | | | | |
| 浜離宮恩賜庭園 | 1 | 0 | / | / | / | 7 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 9 | | | | 5 | | | | 7 | 1 | 6 | 21 | 56 | | | | |
| | 2 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 2 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |
| | 3 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 1 | | | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | | | |
| | 4 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| | 5 | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | 37 | | | | 1 | | | | - | - | 0 | 0 | 0 | 39 | | | |
| | 計 | 1 | | | | 7 | | | | 48 | | | | 9 | | | | 11 | 4 | 8 | 21 | 109 | | | | |

- : 採水できず。

/ : 蚊幼虫が採取できなかつたため、検査せず。

※ 蚊幼虫のウイルス遺伝子検査は、各ポイントにおいて蚊幼虫が初めて捕れた回のみ行う。

※ 検水100mL中の蚊幼虫数を計上し、検査を実施。

※ *は、検体不適によりウイルス遺伝子検査が未実施。

※ 幼虫ウイルス検査は、第7回の検査をもって終了しました。

令和7年度 重点サーベイランス結果(幼虫)

| 調査施設 | ポイント | 第1回 | | | | 第3回 | | | | 第5回 | | | | 第7回 | | | | 第9回 | | 第11回 | | 第13回 | | 第14回 | | 合計 |
|------------|------|-------------|---------|----------|--------|-------------|---------|----------|--------|-------------|---------|----------|--------|-------------|---------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
| | | 4/21～4/25 | | | | 5/26～5/30 | | | | 6/23～6/27 | | | | 7/28～8/1 | | | | 8/25～8/29 | | 9/29～10/3 | | 10/27～10/31 | | 11/10～11/14 | | |
| | | 蚊幼虫 (匹数) | デングウイルス | チクニアウイルス | ジカウイルス | 蚊幼虫 (匹数) | | |
| 戸山公園 | 1 | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 26 | | | | | 25 | | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | - | - | 0 | 56 |
| | 2 | 47 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 33 | | | | | 41 | | | | | - | | | | | - | 54 | 8 | 2 | 185 | |
| | 3 | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 23 | | | | | 23 | | | | | 0 | | | | | - | 0 | 11 | 3 | 61 | |
| | 4 | - | / | / | / | 0 | / | / | / | 21 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 12 | | | | | - | - | - | - | - | 10 | 43 | |
| | 5 | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | - | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | 計 | 49 | | | | | 82 | | | | | 110 | | | | | 14 | | | | | 1 | 55 | 19 | 15 | 345 |
| 上野恩賜公園 | 1 | 0 | / | / | / | 34 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 9 | | | | | 6 | | | | | 2 | 13 | 15 | 1 | 80 | | |
| | 2 | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 3 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
| | 3 | - | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 1 | | | | | 11 | | | | | 16 | 18 | 6 | 2 | 55 | | |
| | 4 | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 154 | | | | | 4 | | | | | - | | | | | 0 | 2 | 1 | 2 | 164 | |
| | 5 | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 1 | | | | | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | | |
| | 計 | 1 | | | | | 191 | | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | 22 | 38 | 23 | 5 | 315 |
| 駒沢オリンピック公園 | 1 | 8 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 185 | | | | | 0 | | | | | 37 | | | | | 50 | 2 | 20 | 1 | 303 | |
| | 2 | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 15 | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | 66 | 26 | 0 | 0 | 110 | |
| | 3 | 41 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 17 | | | | | 5 | | | | | 2 | | | | | 14 | 2 | 5 | 1 | 87 | |
| | 4 | - | / | / | / | 81 | | | | | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 3 | | | | | 104 | 5 | 3 | 2 | 199 | | |
| | 5 | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 7 | | | | | 7 | 0 | 131 | 0 | 146 | | |
| | 計 | 50 | | | | | 299 | | | | | 6 | | | | | 51 | | | | | 241 | 35 | 159 | 4 | 845 |

- : 採水できず。

/ : 蚊幼虫が採取できなかつたため、検査せず。

※ 蚊幼虫のウイルス遺伝子検査は、各ポイントにおいて蚊幼虫が初めて捕れた回のみ行う。

※ 検水100mL中の蚊幼虫数を計上し、検査を実施。

※ *は、検体不適によりウイルス遺伝子検査が未実施。

※ 幼虫ウイルス検査は、第7回の検査をもって終了しました。

令和7年度 重点サーベイランス結果(幼虫)

| 調査施設 | ポイント | 第1回 | | | | 第3回 | | | | 第5回 | | | | 第7回 | | | | 第9回 | | 第11回 | | 第13回 | | 第14回 | | 合計 | |
|--------|------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------|--|
| | | 4/21～4/25 | | | | 5/26～5/30 | | | | 6/23～6/27 | | | | 7/28～8/1 | | | | 8/25～8/29 | | 9/29～10/3 | | 10/27～10/31 | | 11/10～11/14 | | | |
| | | 蚊幼虫 (匹数) | デングウイルス | チクニニアウイルス | ジカウイルス | 蚊幼虫 (匹数) | | | |
| 光が丘公園 | 1 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | | | | |
| | 2 | 49 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 49 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 12 | 24 | 1 | 2 | 140 | | |
| | 3 | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| | 4 | 0 | / | / | / | 3 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 0 | | | | | 25 | 3 | 0 | 0 | 31 | | | |
| | 5 | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 40 | | | | | 40 | | | | | 5 | | | | | 14 | 34 | 20 | 20 | 174 | | |
| | 計 | 51 | | | | | 93 | | | | | 43 | | | | | 6 | | | | | 99 | 61 | 21 | 22 | 396 | |
| 猿江恩賜公園 | 1 | 0 | / | / | / | 8 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | | | |
| | 2 | 2 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 10 | | | | | 6 | | | | | 9 | | | | | 2 | 2 | 5 | 5 | 41 | | |
| | 3 | 2 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | |
| | 4 | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 1 | | | | | 1 | | | | | 11 | | | | | 1 | 4 | 6 | 0 | 25 | | |
| | 5 | - | / | / | / | - | / | / | / | 2 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | - | | | | | - | 1 | - | - | - | 3 | | | |
| | 計 | 5 | | | | | 19 | | | | | 10 | | | | | 20 | | | | | 3 | 8 | 12 | 6 | 83 | |
| 葛西臨海公園 | 1 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | |
| | 2 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | | | | |
| | 3 | - | / | / | / | 5 | | | | | 2 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | | | |
| | 4 | - | / | / | / | 1 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 0 | | | | | 10 | | | | | 7 | 1 | 4 | 2 | 25 | | | |
| | 5 | 21 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 9 | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | 3 | 1 | 1 | 23 | 60 | | |
| | 計 | 21 | | | | | 15 | | | | | 4 | | | | | 12 | | | | | 11 | 25 | 9 | 26 | 123 | |
| 合計 | | 204 | | | | | 750 | | | | | 286 | | | | | 195 | | | | | 449 | 252 | 263 | 112 | 2511 | |

ー：採水できず。

/：蚊幼虫が採取できなかつたため、検査せず。

※ 蚊幼虫のウイルス遺伝子検査は、各ポイントにおいて蚊幼虫が初めて捕れた回のみ行う。

※ 検水100mL中の蚊幼虫数を計上し、検査を実施。

※ *は、検体不適によりウイルス遺伝子検査が未実施。

※幼虫ウイルス検査は、第7回の検査をもって終了しました。